

ДУНЁДАГИ БАРЧА ДАВЛАТЛАРДА УШБУ ПРЕПАРАТ ҚЎЛЛАНИЛАДИ



Birgalikda yetishtiramiz!
Вырастим вместе!
We grow together!



ENTOVAKS 75 WP

Таъсир этувчи модда: 37,5 % Thiram + 37,5 % Carboxin

Маҳсулот гуруҳи: Фунгицид (уруғга ишлов бериш воситаси)

Уруғ ва тупроқда мавжуд бўлган илдиз ҳамда илдиз бўғзи чиришини келтириб чиқарувчи омилларга, шунингдек, бошоқ даврида кузатиладиган буғдой қорақуяси (*Tilletia Foetida*) касаллигига қарши курашувчи контактли ва системали таъсир кўрсатувчи восита ҳисобланади. Thiram моддаси кенг миқёсда ҳар томонлама таъсир этиш хусусиятига эга.

Carboxin эса, системали ва чуқур таъсир кўрсатиши билан уруғни ич-ичидан ҳимоя қилиш хусусияти мавжуд бўлган кучли аралашма ҳисобланади. Carboxin таъсир кўрсатувчи моддаси ёрдамида янада чидамли ва соғлом экин етиштирилиб, ҳосилни 10% гача оширади.



Экин тури	Сарф меъёри 1 тонна уруғ учун кг	Касалликлар	Қўллаш муддати ва усули
Фалла	2.5-3.0	Чанг ва қаттиқ қорақуя	Уруғ препарат суспензиясида 1 тонна донга 10 литр еритма сарфланган ҳолда дориланади
Ғўза	4.0-5.0	Илдиз чириш	Чигит препарат суспензиясида 1 тонна тукли чигитга 25-30 литр ва 1 тонна механик туксизлантирилган чигитга 15-20 литр еритма сарфланган ҳолда дориланади

